



CHC 200

Conservadores curvos para helados

 **Metalfrio**

Conservadores curvos para helados

La línea de Conservadores Curvo CHC está compuesta por equipos con rango de operación variando entre los -18° C y -22° C, ideales para la conservación de helados, bolis y paletas.

Los perfiles curvos y la vista de aluminio le otorga belleza al equipo, facilita la visualización de los productos en el interior del gabinete, además de ser bastante resistente al desgaste y uso en la operación diaria del equipo en el punto de venta. El sistema de refrigeración está construido con piezas de alta calidad garantizados por Metalfrio, marca con 50 años de tradición y liderazgo en refrigeración comercial en América Latina y el mundo.

Con el fin de que su marca y productos se destaquen aun mas en el punto de venta, la línea CHC's le ofrece la posibilidad de colocar calcomanías para personalizar el gabinete y el copete promocional.



CHC 200

- Puertas de vidrio deslizables**
 Son fáciles de abrir, herméticas para el sellado, brinda magnífica exposición de los productos.
- Vidrio antiempañante***
 Cristal templado con tecnología de aislamiento térmico.
*De acuerdo con la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire.
- Gabinete exterior en lámina prepintada blanca**
 Minimizan las apariciones de puntos de óxido en el equipo.
- Sistema de refrigeración Skin condenser con condensador auxiliar**
 El condensador auxiliar permite el adecuado funcionamiento del equipo en condiciones ambientales extremas aumentando la vida útil del compresor.
- Jaladeras**
 Con tornillos pasados con sólida sujeción mecánica y ergonómicas.
- Cuatro ruedas multigiro**
 Facilita el desplazamiento del equipo de forma práctica en los cambios de lay out en el punto de venta.
- Canastillas amplias y estandarizadas (opcionales)**
 Para la adecuada exhibición y almacenamiento del producto siendo la misma para todos los modelos.
- Cerradura de seguridad (opcional)**
- Divisores (opcional)**
 Permite que los productos queden mejor organizados
- Termometro**
 Facilita la lectura de la temperatura interna



PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLES



COPETE PROMOCIONAL OPCIONAL



PUERTA CON JALADERA EN EL CRISTAL




RUEDAS CON FRENO OPCIONAL



CRISTAL TEMPLADO



AMPLIAS CANASTILLAS



MARCO PLÁSTICO



CONDENSADOR AUXILIAR DE BAJO MANTENIMIENTO

CHC 200



DIMENSIONES



Capacidad

| | |
|-------------------------------|------------|
| Bruta (litros / pies cúbicos) | 200 / 7.06 |
| Neta (litros / pies cúbicos) | 172 / 6.07 |

Dimensiones externas

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ancho (mm / pulgadas) | 749.3 / 29.5 |
| Alto (mm / pulgadas) | 774.7-883.92 / 30.50-34.8 |
| Profundidad (mm / pulgadas) | 649.98 / 25.59 |

Dimensiones internas

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ancho (mm / pulgadas) | 629.92 / 24.8 |
| Alto* (mm / pulgadas) | 549.91 / 21.65 |
| Profundidad (mm / pulgadas) | 529.84 / 20.86 |

Peso

| | |
|-----------|------|
| Neto (kg) | 44.5 |
|-----------|------|

TRANSPORTE



Embalaje

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ancho (mm / pulgadas) | 833 / 32.8 |
| Alto (mm / pulgadas) | 1004 / 39.5 |
| Profundidad (mm / pulgadas) | 758 / 29.8 |

Capacidad por contenedor

| | |
|---------|----|
| 20 pies | 42 |
| 40 pies | 84 |


Apilamiento

| | |
|--------|---|
| Máximo | 2 |
|--------|---|

Peso

| | |
|------------|---|
| Bruto (kg) | - |
|------------|---|

TAMAÑO REAL



FRANJA DE TEMPERATURA



| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura mínima (°C / °F) | -22 / -7.6 |
| Temperatura máxima (°C / °F) | -18 / -0.4 |

POTENCIA



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tensión / Frecuencia | 115V / 127V - 60Hz |
| Longitud del hilo (mm / pulgadas) | 2000 / 78.7 |

TECNOLOGÍA



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo del evaporador | Petimetral |
| Tipo de gas refrigerante | R290 |
| Control de temperatura | Termostato mecánico |

ÁREA PARA MERCHANDISING



Frente

| | |
|------------|-----|
| Ancho (mm) | 760 |
| Alto (mm) | 642 |

Lateral mayor

| | |
|------------|-----|
| Ancho (mm) | 660 |
| Alto (mm) | 785 |

OPCIONALES



- Canastillas
- Calcomanía
- Cerradura
- Back light
- Back dark
- Gas refrigerante R290

EQUIPOS SIMILARES



CHP 200 - 200l - Horizontal- Helados

MSC 30 - 200l - Horizontal- Helados (exportación)